

## Anlage zur Beantragung temporären Standorten

---

**Alle verfügbaren Unterrichtsräume entsprechen den Mindestanforderungen laut Tabelle:**

<i>Beleuchtung</i>	<i>500 lx</i>
<i>Sichtverbindung</i>	<i>nach außen in Augenhöhe durch Fenster</i>
<i>Tischbreite</i>	<i>mind. 1,40 m (für 2 Teilnehmer)</i>
<i>Tischtiefe</i>	<i>mind. 0,60 m</i>
<i>Tischhöhe</i>	<i>mind. 0,72 m</i>
<i>Stühle</i>	<i>Polsterung im Sitz- und Rückenbereich</i>
<i>Freie Bewegungstiefe</i>	<i>zwischen den Unterrichtstischen 1,00 m</i>
	<i>zwischen der ersten Tischreihe und der Projektionsfläche 2,00 m</i>
<i>Raumgröße</i>	<i>mind. 2,5 m<sup>2</sup> pro Teilnehmer</i>

**Spezielle Anforderungen an EDV – Schulungsräume:**

<i>Tischbreite</i>	<i>mind. 1,20 m (Einzelplatz)</i>
<i>Tischtiefe</i>	<i>mind. 0,80 m</i>
<i>Tischhöhe</i>	<i>mind. 0,72 m</i>
<i>Stühle</i>	<i>Höhenverstellbare Bürodrehstühle mit fünf Rollen, leichte Polsterung im Sitz- und Rückenbereich</i>
<i>Raumgröße</i>	<i>mind. 3,0 m<sup>2</sup> pro Teilnehmer</i>